




STEROWNIK ELEKTRONICZNY MIE 210ACC

·Moduł MIE 210 (action counter) za pomocą zamontowanego czujnika zlicza wykonywaną przez maszynę pracę, tj. liczbę akcji.

Urządzenie jest wyposażone w licznik akcji cząstkowych oraz w drugi, który zlicza całkowitą liczbę akcji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

■ ZASILANIE	12 V
■ TEMP. PRACY	-20 DO +80 °C
■ STOPIEN OCHRONY	IP 65
■ WYMIARY (Wys. x Szer. x Gł)	64 x 98 x 38 mm
■ WAGA	170 gr
■ MOCOWANIE	MAGNES
■ CZUJNIKI	1czujnik indukcyjny



Kod produktu:
MIE210ACC


Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu, bez wcześniejszego powiadomienia, w celu poprawy jakości produktu.

EID Electrònics S.L.
C/Camí Les Comes, n°23 Pol. Ind.
25123-TORREFARRERA
(Lleida - Spain)

Tel.: +34 973 750 771
Fax: +34 973 750 791
www.batsi.eu
batsi@batsi.eu

MIE 210ACC

SCHEMAT PODŁĄCZENIA






STEROWNIK ELEKTRONICZNY MIE 210ACC

·Moduł MIE 210 (action counter) za pomocą zamontowanego czujnika zlicza wykonywaną przez maszynę pracę, tj. liczbę akcji.

Urządzenie jest wyposażone w licznik akcji cząstkowych oraz w drugi, który zlicza całkowitą liczbę akcji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

■ ZASILANIE	12 V
■ TEMP. PRACY	-20 DO +80 °C
■ STOPIEN OCHRONY	IP 65
■ WYMIARY (Wys. x Szer. x Gł)	64 x 98 x 38 mm
■ WAGA	170 gr
■ MOCOWANIE	MAGNES
■ CZUJNIKI	1czujnik indukcyjny



Kod produktu:
MIE210ACC

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu, bez wcześniejszego powiadomienia, w celu poprawy jakości produktu.

EID Electrònics S.L.
C/Camí Les Comes, nº23 Pol. Ind.
25123-TORREFARRERA
(Lleida - Spain)

Tel.: +34 973 750 771
Fax: +34 973 750 791
www.batsi.eu
batsi@batsi.eu

MIE 210ACC

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

