



STEROWNIK ELEKTRONICZNY

MIE 210MLP

Moduł MIE 210MLP (Minimum Level Product) informuje o poziomie produktu w zbiorniku.

Za pomocą sygnału dźwiękowego MIE 210MLP informuje, gdy poziom produktu osiąga stan minimalny. Możliwość ustawienia dwóch poziomów.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

■ ZASILANIE	12 V
■ TEMP. PRACY	-20 DO +80 °C
■ STOPIEN OCHRONY	IP 65
■ WYMIARY (Wys. x Szer. x Gł)	64 x 98 x 38 mm
■ WAGA	170 gr
■ MOCOWANIE	MAGNES
■ CZUJNIKI	1 lub 2 czujniki pojemnościowe



Kod produktu:
MIE210MLP


Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu, bez wcześniejszego powiadomienia, w celu poprawy jakości produktu

EID Electrònics S.L.
C/Camí Les Comes, n°23 Pol. Ind.
25123-TORREFARRERA
(Lleida - Spain)

Tel.: +34 973 750 771
Fax: +34 973 750 791
www.batsi.eu
batsi@batsi.eu

MIE 210MLP

SCHEMAT PODŁĄCZENIA





STEROWNIK ELEKTRONICZNY


MIE 210MLP

Moduł MIE 210MLP (Minimum Level Product) informuje o poziomie produktu w zbiorniku.

Za pomocą sygnału dźwiękowego MIE 210MLP informuje, gdy poziom produktu osiąga stan minimalny. Możliwość ustawienia dwóch poziomów.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

■ ZASILANIE	12 V
■ TEMP. PRACY	-20 DO +80 °C
■ STOPIEN OCHRONY	IP 65
■ WYMIARY (Wys. x Szer. x Gł)	64 x 98 x 38 mm
■ WAGA	170 gr
■ MOCOWANIE	MAGNES
■ CZUJNIKI	1 lub 2 czujniki pojemnościowe



Kod produktu:
MIE210MLP

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu, bez wcześniejszego powiadomienia, w celu poprawy jakości produktu

MIE 210MLP

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

